

The image shows the KTM logo in a stylized, blocky font. The letters 'K', 'T', and 'M' are dark blue, while the letter 'C' is a lighter blue. The logo is centered horizontally in the upper half of the page.

KTM

Vizualinio identiteto vadovas

Turiny

Apie logotipą	3	Vizualinis stilius	21	Priemonės	37
Logotipo idėja	5	Šriftas	22	Soc. tinklai	39
Saugos zona	6	Spalvų paletė	23	Plakatai	41
Logotipo šrifto dydis	7	Ikonės	26	Aplankas	43
Logotipo versijos	8	Grafinis elementas	27	Firminis blankas	44
Spalvos	9	Dont's	33	Sertifikatas	45
Logotipas su skyriais	14	Grafinis elementas soc. tinkluose	34	Roll Up	47
Dont's	20	Dont's	35	Foto siena	49
		Grafinis elementas plakate	36	PPT prezentacija	50

Apie logo

Logotipo idėja
Saugos zona

Logo versijos
Spalvų kodai

Dont's

1KMMG


Modernus logotipas sudarytas iš tvirtų geometrinių formų. Ženkliui atpažįstamumo suteikia atsikartojantys elementai, kurie sudaro tvarkingą hierarchiją, o kompozicijos akcentas yra C raidė, kurioje įkomponuotas pokalbių internetinėje erdvėje elementas. C raidė logotipe išskiriama siekiant akcentuoti Centrą: Klaipėdos technologijų mokymo Centras, žinių gavimo Centras. Tai Centras, kuriame savo kelią atranda ne tik moksleiviai, bet ir suaugusieji, keičiantys savo profesiją. Pokalbių langas („chat“) motyvas C raidėje žymimas kaip operatyvaus ir greito žinių gavimo simbolis.

Tvarkingos, vienodo storio formos ženklui suteikia modernumo, stabilumo, patikimumo, kas atskleidžia mokslų kokybę ir leidžia mokiniui pajusti, kad jis pasirinko saugų ir patikimą mokymo centrą savo profesijai įgyti.



KTMC saugos zonos taisyklių laikymasis padeda atskirti prekės ženklą nuo vaizdinio turinio ar kitų tekstinių fragmentų. Saugos zona reikalinga išlaikyti prekės ženklo matomumą ir tvarką.

Saugumo zonai nustatyti naudojamas KTMC logotipo aukštis. Planuojamas atstumas – tai mažiausias atstumas nuo logotipo krašto ir minimalus atstumas tarp kitų elementų.

x	x	x
x		x
x	x	x

x	x	x
x		x
x	x	x

Saugos zona

KTMC logotipo su pilnu pavadinimu dydis gali varijuoti priklausomai nuo poreikio.

Mažiausias pavadinimo 'Klaipėdos technologijų mokymo centras' dydis yra 10 pt. Sumažinus daugiau negu 10 pt. tekstas gali būti neįskaitomas. Tokiais atvejais reiktu naudoti logotipą be papildomo teksto.

Didžiausias šrifto dydis gali varijuoti.

Logotipo šrifto dydis



38pt [Klaipėdos technologijų mokymo centras



20pt [Klaipėdos technologijų mokymo centras



10pt [Klaipėdos technologijų mokymo centras

Pagrindinė logotipo versija naudojama visose komunikacijos priemonėse.

Pilna logotipo versija su užrašu naudojama tik oficialiuose dokumentuose (sąskaitose, pasiūlymuose, įsakymuose, protokoluose).

Logotipas su KTMC šūkiu naudojamas pasirinktinose priemonėse.

Logotipo versijos




Pagrindinės KTMC logotipo spalvos yra tamsiai mėlyna ir žydra.

Baltame fone, KTMC logotipe naudojamos spalvos yra tamsiai mėlyna ir žydra.

Juodame fone, KTMC logotipe naudojamos spalvos yra balta ir žydra.

Esant sunkiam matomumui galima naudoti vieną spalvą, neišskiriant C raidės.

Spausdinant nespaltvai naudojama nespaltva logotipo versija. Šis sprendimas pritaikytas vidiniu dokumentų spausdinimui, kur aiškiai žinoma, jog spausdinama bus nespaltvu spausdintuvu.



Logotipo statinės spalvos


Skaitmenoje KTMC logotipe naudojamas spalvų perėjimas (gradient) raidėje C.



Baltame fone, KTMC logotipe naudojamos spalvos yra tamsiai mėlyna ir žydra su spalvų perėjimu.

Juodame fone, KTMC logotipe naudojamos spalvos yra balta ir žydra su spalvų perėjimu.

Esant sunkiam matomumui galima naudoti vieną spalvą, neišskiriant C raidės.




KTMC logotipo su šūkiu dydis gali varijuoti priklausomai nuo poreikio.

Mažiausias šūkio 'Mokslai pajūryje!' dydis yra 10 pt. Sumažinus daugiau negu 10 pt. tekstas gali būti neįskaitomas. Tokiais atvejais reiktu naudoti logotipą be papildomo teksto.

Didžiausias šrifto dydis gali varijuoti.

KTMC logotipe su šūkiu naudojamos tos pačios taisyklės kaip ir kitose versijose, tiek skaitmenoje, tiek ir spaudoje.

Logotipo su šūkiu spalvos ir dydis




Spalvų perėjimas (gradient) visuomet yra pasukamas 45 laipsnių kampu.

Spalvų perėjimo (gradient) panaudojimas

06B6C5
Opacity: 100%
Location: 0%

1689CA
Opacity: 100%
Location: 100%


Logotipo spalvos gali būti naudojamos tik pagal joms priklausančius kodus.



Tamsiai mėlyna
CMYK: 93/80/44/43
RGB: 30/46/74
HEX: #1E2E4A

Mėlyna
CMYK: 79/36/0/0
RGB: 31/138/203
HEX: 1F8ACB

Gradientas (skaitmeniniui naudojimui)
RGB: 31/138/203 → 6/182/197
HEX: #1F8ACB → #06B6C5



Juoda
CMYK: 0/0/0/100
RGB: 0/0/0
HEX: #000000

Pilka
CMYK: 0/0/0/50
RGB: 147/149/152
HEX: #939598

Balta
CMYK: 0/0/0/0
RGB: 255/255/255
HEX: #FFFFFF

KTMC skyriams atskirti naudojamos šešios spalvos C raidėje.

Prie kiekvieno skyriaus C raidės viduje rašomas skyriaus pavadinimas.



Tai pat skyriams išskirti gali būti ir naudojamas pilnas logotipo variantas su pakeista C raide pagal skyrių.

The logo consists of the letters 'KTYTC' in a bold, stylized, sans-serif font. The letters 'K', 'T', 'Y', and 'T' are dark blue, while the final 'C' is a lighter blue.

The logo consists of the letters 'KTYTC' in a bold, stylized, sans-serif font. The letters 'K', 'T', 'Y', and 'T' are dark blue, while the final 'C' is a teal color.

The logo consists of the letters 'KTYTC' in a bold, stylized, sans-serif font. The letters 'K', 'T', 'Y', and 'T' are dark blue, while the final 'C' is an orange color.

The logo consists of the letters 'KTYTC' in a bold, stylized, sans-serif font. The letters 'K', 'T', 'Y', and 'T' are dark blue, while the final 'C' is a lime green color.

The logo consists of the letters 'KTYTC' in a bold, stylized, sans-serif font. The letters 'K', 'T', 'Y', and 'T' are dark blue, while the final 'C' is a purple color.

The logo consists of the letters 'KTYTC' in a bold, stylized, sans-serif font. The letters 'K', 'T', 'Y', and 'T' are dark blue, while the final 'C' is a red color.

Logotipo spalvos gali būti naudojamos tik pagal joms priklausančius kodus.



Inžinerijos skyrius
RGB: 47/75/155 → 0/155/182
HEX: #2F4B9B → #0073B6

IRT skyrius
RGB: 95/185/167 → 83/187/204
HEX: #5FB9A7 → #53BBCC

Tekstilės ir tęstinio mokymo skyrius
RGB: 182/196/53 → 148/199/64
HEX: #B6C435 → #94C740



Paslaugų skyrius
RGB: 241/133/37 → 246/155/30
HEX: #F17125 → #F69B1E

Menų skyrius
RGB: 238/67/86 → 238/59/42
HEX: #EE4356 → #EE3B2A

Gimnazijos skyrius
RGB: 179/149/197 → 239/160/196
HEX: #B395C5 → #EFA0C4

KTMC

KTMC skyriams atskirti naudojamos šešios spalvos C raidėje.

Prie kiekvieno skyriaus C raidės viduje rašomas skyriaus pavadinimas.



Tai pat skyriams išskirti gali būti ir naudojamas pilnas logotipo variantas su pakeista C raide pagal skyrių.

The logo consists of the letters 'KTYTC' in a bold, stylized, sans-serif font. The letters 'K', 'T', 'Y', and 'T' are dark blue, while the final 'C' is a lighter blue.

The logo consists of the letters 'KTYTC' in a bold, stylized, sans-serif font. The letters 'K', 'T', 'Y', and 'T' are dark blue, while the final 'C' is orange.


The logo consists of the letters 'KTYTC' in a bold, stylized, sans-serif font. The letters 'K', 'T', 'Y', and 'T' are dark blue, while the final 'C' is teal.

The logo consists of the letters 'KTYTC' in a bold, stylized, sans-serif font. The letters 'K', 'T', 'Y', and 'T' are dark blue, while the final 'C' is red.

The logo consists of the letters 'KTYTC' in a bold, stylized, sans-serif font. The letters 'K', 'T', 'Y', and 'T' are dark blue, while the final 'C' is lime green.

The logo consists of the letters 'KTYTC' in a bold, stylized, sans-serif font. The letters 'K', 'T', 'Y', and 'T' are dark blue, while the final 'C' is purple.

Logotipo spalvos gali būti naudojamos tik pagal joms priklausančius kodus.



Inžinerijos skyrius
CMYK: 92/65/2/0
RGB: 21/97/170
HEX: #1561AA

IRT skyrius
CMYK: 62/5/30/0
RGB: 89/186/185
HEX: #59BAB9

Tekstilės ir testinio mokymo skyrius
CMYK: 41/4/100/0
RGB: 165/198/59
HEX: #A5C63B



Paslaugų skyrius
CMYK: 1/57/99/0
RGB: 244/136/33
HEX: #F48821


Menų skyrius
CMYK: 0/91/78/0
RGB: 238/63/64
HEX: #EE3F40

Gimnazijos skyrius
CMYK: 16/45
RGB: 208/154/197
HEX: D09AC5

Negalima keisti logotipo proporcijų ir logotipo elementų padėties.




Neleidžiama keisti šrifto ir logotipo spalvų, kurios nėra nurodytos vizualinio identiteto vadove.



Neleidžiama sukioti logotipo.

Neleidžiama naudoti logotipo įvairiaspalviame fone, kuris sumažina teksto matomumą.



Vizualinis stilius

Šriftai
Spalvų paletė

Ikonėlės
Grafinis elementas

Space Grotesk
Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890! "%:~? *() - +=

Lorem ipsum dolor sit.

Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890! "%:~? *() - +=

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.

Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890! "%:~? *() - +=

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.

Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890! "%:~? *() - +=

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.

Šriftas skirtas blankams ir dokumentams

Arial
Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890! "%:~? *() - +=

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.

Pagrindinė spalva - tamsiai mėlyna



#1e2e4a

R	G	B	
30	46	74	
C	M	Y	K
93	80	44	43

#1f8acb

R	G	B	
31	138	203	
C	M	Y	K
79	36	0	0

Jūros mėlyna

Balta



#231f20

R	G	B	
255	255	255	
C	M	Y	K
0	0	0	0

Tamsiai pilka



#d4d4d3


R	G	B	
212	212	211	
C	M	Y	K
16	12	13	0

#939598


R	G	B	
147	149	152	
C	M	Y	K
0	0	0	50

Pilka


Paslaugų skyrius




Inžinerijos skyrius




Menų skyrius




IRT skyrius




Gimnazijos skyrius




Tekstilės ir tęstinio mokymo skyrius




Paslaugų skyrius




Inžinerijos skyrius




Menų skyrius




IRT skyrius



Gimnazijos skyrius




Tekstilės ir tęstinio mokymo skyrius




Skyrių spalvų paletės (skaitmenoje)


Skyrių ikonos



gimnazijos skyrius




inžinerijos skyrius



IRT skyrius




paslaugų skyrius



tekstilės skyrius




menų skyrius



tęstinio mokymo skyrius

Skyrių profesijų ikonos


inžinerijos skyrius



automobilių kėbulų remontininkas




transporto priemonių remontininkas



suvirintojas



kosmetikas




vizažistas




kirpėjas

paslaugų skyrius


IRT skyrius




kompiuterinio projektavimo operatorius



PHP programuotojas



multimedijos technikas




JavaScript programuotojas




kompiuterių tinklų aptarnavimo technikas


tekstilės skyrius



siuvėjas




sukirpėjas - konstruktorius



fotografas



vizualinės reklamos gamintojas



floristas



interjero apipavidalintojas

menų skyrius

Pagrindinis grafinis KTMC elementas - dialogo blokas. Šis grafinis elementas turi būti didinamas ir mažinamas proporcingai.

Naudojant KTMC grafinį elementą būtina atsižvelgti, jog šis elementas turi būti didinamas ir mažinamas nuo krašto iki krašto, neiškreipiant grafinio elemento ir proporcijų.


Elementas gali būti naudojamas įvairiomis nustatytomis spalvomis pagal poreikį, pvz: pritaikant priemonėm kalbant apie skyrius ir naudojant skyriaus spalvas. Dažniausiai naudojama pilka spalva, bet gali būti ir naudojama tamsiai mėlyna arba balta sukelti didesniam kontrastui su nuotrauka arba fonu suteikiant daugiau dėmesio nuotraukai ir tekstinei informacijai.



KTMC grafinis elementas yra pritaikomas įvairiems formatams. Jis turi didėti arba mažėti tolygiai su esamos priemonės dydžiu.

KTMC grafinis elementas gali būti naudojamas pasuktas horizontaliai ir vertikaliai (90°).

Vertikalų variantą galima naudoti atsiradus poreikiui kur kompoziciškai atrodytu gražiau. Potencialiai plakatams arba padėkoms arba ten kur geriau žiūrėtusi teksto blokai ar pateikta informacija kai jos būna daug, palengvinant skaitomumą.



Kitais atvejis, kai grafinis elementas yra per mažas arba per didelis, gali būti taikoma ši taisyklė.

Remiantis šia taisykle, priemonės kompozicija yra paskirstoma į 4 dalis. Kompozicijoje grafinis elementas visuomet užima 1/4 vaizdo dalį.

1/4 taisyklė naudojama:


3/4 - naudojama nuotrauka
1/3 - naudojamas tekstas

arba

3/4 - naudojamas tekstas
1/3 - naudojama nuotrauka.



KTMC grafinis elementas gali būti naudojamas ir kaip linija. Toks simbolio variantas naudojamas sąskaitose, pasiūlymuose, įsakymuose, protokoluose, spalvotuose ir nespaltvuose spaudiniuose.




Paslaugų skyrius



Inžinerijos skyrius



Menų skyrius




IRT skyrius



Gimnazijos skyrius




Tekstilės ir tęstinio mokymo skyrius




Bendrinėje informacijoje











Bendrinėje informacijoje



Grafinio elemento spalvų panaudojimas dokumentuose, blankuose, sutartyse bei sąskaitose.






KTMC grafinis elementas negali būti iškraipomas, didinimas ar mažinimas netolygiai.

KTMC grafiniame elemente negali būti naudojamos ne KTMC spalvos.

Neleidžiama keisti KTMC grafinio elemento krypties ir jo sukiooti.

Neleidžiama naudoti daugiau nei vieno grafinio elemento viename vizuale.



KTMC grafinis elementas gali būti naudojamas:

4/5 vietos panaudojama teksto blokui ir 1/5 vietos panaudojama nuotraukos blokui. (pvz 1 ir 3)

arba

4/5 vietos panaudojama nuotraukos blokui ir 1/5 vietos panaudojama teksto blokui. (pvz 2)


Žydra spalva naudojama bendrinei komunikacijai, o kitomis nustatytomis spalvomis ženklina ma skyrių informacija.



Neleidžiama iškreipti KTMC grafinio elemento - dialogo bloko - formos, dydžio bei proporcijų.



Neleidžiama keisti arba pasukti juostelės krypties. Galimas tik horizontalus grafinio elemento naudojimas.



Neleidžiama naudoti daugiau nei vieno grafinio elemento tame pačiame vizuale.

Don't's

KTMC grafinis elementas gali būti naudojamas:

3/4 vietos panaudojama teksto blokui ir 1/4 vietos panaudojama nuotraukos blokui.

arba

3/4 vietos panaudojama nuotraukos blokui ir 1/4 vietos panaudojama teksto blokui.



Tinkama profesija kiekvienam!

KTMC

www.ktmc.it



Menų skyrius

- Interjero apipavidalintojas
- Vizualinės reklamos gamintojas
- Fotografas
- Floristas



Priemonės

Socialinės medijos
Plakatai
Aplankas

Firminis blankas
Sertifikatas
Roll Up

Foto siena
PPT prezentacija

Dear Lorem,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.




Best regards,

Ktmc



Socialinių medijų įrašų dydis: 1200x1200 px,
(Facebook).





Plakatas (A1)



Tinkama profesija
kiekvienam!

KTMC

www.ktmc.lt

ų skyrius

tojas

- Vizualinės reklamos gamintojas
- Floristas



Aplankas, folijuota spauda (215x300mm)



Firminis blankas (A4)



Gerbiamas Loreme,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Linkėjimai,

Ktmc

Klaipėdos technologijų mokymo centras.
Viešoji įstaiga, Puodžių g. 10, 92127, Klaipėda

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių
asmenų registre, kodas 190974424

Tel.: (8 46) 313 682
El. paštas: sekretorius@ktmc.lt

Firminis blankas

Sertifikatas (A4)

Sertifikatas

Vardas Pavardė

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt



Lorem ipsum

Lorem ipsum

www.ktmc.lt

Sertifikatas

Sertifikatas

Vardas Pavardė

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt



.....
Lorem ipsum

.....
Lorem ipsum

www.ktmc.lt

Kilmėnė technologijų mokymo centras
Vilniai, Štalin. Puvodis g. 10, 02127, Kilmėnė

Uomojėms kaupimė ir sėsigoni. Juridinių
asmenų registras, kodas 16074424

Tel.: (0 46) 313 662
El. paštas: sekretorius@ktmc.lt

Roll Up (1200x2000mm)

Tinkama profesija kiekvienam!

- Inžinerijos skyrius**
 - automobilių kėbulų remontininkas
 - transporto priemonių remontininkas
 - suvirintojas
- Paslaugų skyrius**
 - kosmetikas
 - visagalis
 - kirpėjas
- IRT skyrius**
 - kompiuterinio projektavimo operatorius
 - PHP programuotojas
 - multimedijos technikas
 - JavaScript programuotojas
 - kompiuterių tinklų aptarnavimo technikas
- Tekstilės skyrius**
 - siuvėjas
 - sukirpėjas / konstruktorius
- Menų skyrius**
 - fotografas
 - vizualinės reklamos gamintojas
 - floristas
 - interjero apipavidalintojas
- Testinio mokymo skyrius**
- Gimnazija**

17 studijų programų

www.ktmc.lt

Didžiausia profesinė mokykla Klaipėdos regione!
Inovatyvi, lyderiaujanti, socialiai atsakinga ir atvira kiekvieno saviraiškai.



Roll Up

Tinkama profesija kiekvienam!



Inžinerijos skyrius

- automobilių kebulių remontininkas
- transporto priemonių remontininkas
- suvirintojas



Paslaugų skyrius

- kosmetikas
- visagalis
- kirpėjas



IRT skyrius

- kompiuterinio projektavimo operatorius
- PHP programuotojas
- multimedijos technikas
- JavaScript programuotojas
- kompiuterių tinklų aptarnavimo technikas



Tekstilės skyrius

- siuvėjas
- suklipejas / konstruktorius



Menų skyrius

- fotografas
- vizualinės reklamos gamintojas
- floristas
- interjero apipavidalintojas



Testinio mokymo skyrius



Gimnazija

17 studijų programų

www.ktmc.lt

Didžiausia profesinė mokykla Klaipėdos regione!
Inovatyvi, lyderiaujanti, socialiai atsakinga ir
atvira kiekvieno saviraiškai.

KTMC




Foto siena (322x228mm)



Foto siena


PPT skaidrēs (1920x1080mm)




Slide with a blue gradient background. The main text is "Lorem ipsum dolor sit" in white. Below it are two columns of smaller white text: "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit." and "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.". The KMTTC logo is in the bottom right corner.



Slide with a white background. The main text is "Lorem ipsum dolor sit" in blue. Below it are two columns of smaller blue text: "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit." and "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.". The KMTTC logo is in the bottom right corner.



Slide with a dark blue abstract background. The main text is "Lorem ipsum dolor sit" in white. Below it are two columns of smaller white text: "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit." and "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.". The KMTTC logo is in the bottom right corner.



Slide with a white background. The main text is "Lorem ipsum dolor sit amet" in blue. Above it are two columns of smaller blue text: "Lorem ipsum" and "Lorem ipsum". Below the main text are two columns of smaller blue text: "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt" and "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt". The KMTTC logo is in the bottom right corner.

PPT skaidrēs (1920x1080mm)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. KTTTC

Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt. KTTTC

Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt. KTTTC

Lorem ipsum Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt. KTTTC

KYMC

2023